

Gateway BACnet MS/TP Master / CANopen HD67718-MS/TP-XX



Beschreibung

Weitere Informationen zu diesem Gateway erhalten Sie auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an die unten angegebenen Ansprechpartner.


HD67718-MS/TP-A1: 1x Ethernet-Port (RJ45 Buchse) 1x CANopen (abnehmbare Schraubklemme, 3-polig) 1x RS485 (abnehmbare Schraubklemme, 3-polig) HD67718-MS/TP-B2: 1x Ethernet-Port (RJ45 Buchse)
1x CANopen (Schraubklemme, 3- polig) 1x RS485 (Schraubklemme, 3-polig)
4x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation
HD67718-MS/TP-A1: 12 VDC bis 35 VDC oder 8 VAC bis 24 VAC, 50/60HZ
HD67718-MS/TP-B2: 12 VDC bis 35 VDC oder 8 VAC bis 24 VAC, 50/60HZ
HD67718-MS/TP-A1: 3,5 Watt / VA HD67718-MS/TP-B2: 3,5 Watt / VA
Kostenlose Konfigurationssoftware SW67718 zur Parametrierung des Gerätes
Dieses Gateway unterstützt BBMD nur rudimentär. Kein "Registration by Foreign Devices", und kein NAT.
-40 °C bis +85 °C
10 % bis 80 %, nicht kondensierend
PVC
HD67718-MS/TP-A1: 23 mm x 107 mm x 120 mm
HD67718-MS/TP-B2: 71 mm x 95 mm x 60 mm
ca. 200 g


seitig Slaves anschließen. Zolltarifnummer: 8517 62 00 Hersteller: ADFweb.com S.r.I. Bestell-Nr. Produkt(e) HD67718-MSTP-A1 Gateway BACnet MS/TP Master / CANopen HD67718-MSTP-B2 Gateway BACnet MS/TP Master / CANopen Bestell-Nr. Zubehör DRS4-24A Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemmer AMR4-24 Hutschienen-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 264 VAC, 24 VDC, 2,5 A KABETH10 Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5 weiß, 0,3 m	Hinweis:	Die Artikelbeschreibung ist immer aus Sicht des Gateways zu sehen.
Hersteller: ADFweb.com S.r.I. Bestell-Nr. Produkt(e) HD67718-MSTP-A1 Gateway BACnet MS/TP Master / CANopen HD67718-MSTP-B2 Gateway BACnet MS/TP Master / CANopen Bestell-Nr. Zubehör DRS4-24A Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemmer AMR4-24 Hutschienen-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 26 VAC, 24 VDC, 2,5 A KABETH10 Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5 weiß, 0,3 m		An das HD67718 können Sie BACnetseitig Slaves anschließen.
Bestell-Nr. Produkt(e) HD67718-MSTP-A1 Gateway BACnet MS/TP Master / CANopen HD67718-MSTP-B2 Gateway BACnet MS/TP Master / CANopen Bestell-Nr. Zubehör DRS4-24A Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemmer AMR4-24 Hutschienen-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 264 VAC, 24 VDC, 2,5 A KABETH10 Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5 weiß, 0,3 m	Zolltarifnummer:	8517 62 00
HD67718-MSTP-A1 Gateway BACnet MS/TP Master / CANopen HD67718-MSTP-B2 Gateway BACnet MS/TP Master / CANopen Bestell-Nr. Zubehör DRS4-24A Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemmer AMR4-24 Hutschienen-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 264 VAC, 24 VDC, 2,5 A KABETH10 Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5 weiß, 0,3 m	Hersteller:	ADFweb.com S.r.l.
HD67718-MSTP-A1 Gateway BACnet MS/TP Master / CANopen HD67718-MSTP-B2 Gateway BACnet MS/TP Master / CANopen Bestell-Nr. Zubehör DRS4-24A Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemmer AMR4-24 Hutschienen-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 264 VAC, 24 VDC, 2,5 A KABETH10 Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5 weiß, 0,3 m		
CANopen HD67718-MSTP-B2 Gateway BACnet MS/TP Master / CANopen Bestell-Nr. Zubehör DRS4-24A Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemmer AMR4-24 Hutschienen-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 26 VAC, 24 VDC, 2,5 A KABETH10 Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5 weiß, 0,3 m	Bestell-Nr. Produkt(e)	
CANopen Bestell-Nr. Zubehör DRS4-24A Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemme AMR4-24 Hutschienen-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 26- VAC, 24 VDC, 2,5 A KABETH10 Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5 weiß, 0,3 m	HD67718-MSTP-A1	
DRS4-24A Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemm AMR4-24 Hutschienen-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 26- VAC, 24 VDC, 2,5 A KABETH10 Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5 weiß, 0,3 m	HD67718-MSTP-B2	
DRS4-24A Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemm AMR4-24 Hutschienen-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 26- VAC, 24 VDC, 2,5 A KABETH10 Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5 weiß, 0,3 m		
VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemmer AMR4-24 Hutschienen-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 26- VAC, 24 VDC, 2,5 A KABETH10 Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5 weiß, 0,3 m	Bestell-Nr. Zubehör	
Gebäudeautomatisierung, 90 bis 26- VAC, 24 VDC, 2,5 A KABETH10 Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5 weiß, 0,3 m	DRS4-24A	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemme
weiß, 0,3 m	AMR4-24	Gebäudeautomatisierung, 90 bis 264
KABETH11 Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5	KABETH10	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 0,3 m
weiß, 1 m	KABETH11	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m
KABETH12 Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5 weiß, 2 m	KABETH12	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 2 m



Zeichnungen

Abmessungen A1 Gehäuse






Gehäuse: PVC Gewicht: 200g (ca.)



Zeichnungen

Abmessungen B2 Gehäuse



Gehäuse: PVC Gewicht: 200g (ca.)





Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20 E-Mail: wp@wachendorff.de www.wachendorff-prozesstechnik.de

