

Lüfterloser Box-PC ACS-2310, Intel® Celeron® N2930





- Leichte bis mittlere Anwendungen
- Video-Schnittstellen: HDMI, VGA
- Flexible Eingangsspannung 9 VDC bis 36 VDC
- Diverse Windows-Varianten, z.B. Win 10 IOT 2019 LTSC

4 GB RAM SO-DIMM 204 Pin (DDR3L, 1333 MHz)

8 GB RAM SO-DIMM 204

Pin (DDR3L, 1333 MHz)

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/ACS-2310

Beschreibung

Die ACS-231x Serie basiert auf einem Intel® Celeron® N2930 1,83 GHz Prozessor.

Das kompakte, passiv gekühlte Design ermöglicht eine effektive Temperaturregelung, auch in anspruchsvollen Umgebungen. Die ACS231x-Serie bietet aufgrund ihres soliden Metallgehäuses, selbst unter schwierigen Bedingungen, ausdauernde Performance. Zusätzlich können Erweiterungskarten für weitere Schnittstellen, wie beispielsweise WLAN, integriert werden. Diese performante und doch sehr energieeffiziente Prozessorfamilie findet Anwendung beispielsweise in der Fabrikautomation, bei der Ferndatenerfassung und dem Einsatz der gängigsten industriellen Anwendungen.	Lieferumfang:	Gerät Steckernetzteil
	Zolltarifnummer:	84715000
	Hersteller:	Aplex Technology Inc.
Produkt-Details		
Spannungsversorgung: 9 VDC bis 36 VDC		


Optionen:

Produkt-Details		
Spannungsversorgung:	9 VDC bis 36 VDC	
Leistungsaufnahme:	max. 17,8 W	
Prozessor:	Intel® Celeron® N2930 (1,83 GHz)	
RAM:	Optional 4 GB oder 8 GB DDR3L (1333 MHz, 204-pin SO-DIMM)	
SSD/HDD:	1x SATA2 2,5"	
Schnittstellen:	USB: 2x USB 3.0 type A, 4x USB 2.0 type A Seriell: COM1: RS232 / RS422 / RS485; COM2/COM3: RS232 DB-9 Ethernet: 2x GbE 10/100/1000 Base T (X), RJ45 Spannungsversorgung: steckbare 3- polige Klemmleiste Audio: 3,5 mm Klinke Video: 1x HDMI, 1x VGA	
Erweiterungssteckplätze:	2 x Mini-PCIe volle Bauhöhe (1x geteilt mit mSATA)	
Gehäuse:	Metallgehäuse	
Montage:	Wandmontage	
Schutzart:	IP30	
Gewicht:	ca. 1,0 kg	
Umgebungsbedingungen:	Betrieb: 0 °C bis +50 °C Lagerung: -30 °C bis +70 °C 10 % bis 90 %.rF, nicht kondensierend	
Zertifizierungen:	CE / FCC Class A	
Betriebssysteme:	Windows® 10 IoT Linux	





Zeichnungen

Abmessungen (mm):













Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20 E-Mail: wp@wachendorff.de www.wachendorff-prozesstechnik.de

