

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Industriestrasse 7 D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20 Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 78 www.wachendorff-prozesstechnik.de

eWON Flexy Erweiterungskarte Mobilfunk 3G

- Erweiterungskarte für Basismodule eWON Flexy
- 1 Mobilfunkkarte f
 ür GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+
- Pentaband für weltweiten Einsatz



Abbildung mit Zubehör (Antenne)

Diese Erweiterungskarte für die eWON Flexy Basismodule bietet eine Mobilfunk-Schnittstelle für den Internetzugang des eWON Flexy.

Mit dieser Schnittstelle baut der Router die Verbindung in das Internet auf. Dabei wird das bestverfügbare Netz (GPRS, EDGE, UMTS oder HSPA+) verwendet. Über diesen Weg werden dann z.B. der VPN-Tunnel aufgebaut oder E-Mails versendet.

Dabei werden fünf Frequenzbänder unterstützt, welche weltweit zum Einsatz kommen.

Schnittstellen:

1x SMA-Buchse

Geschwindigkeit:

Max. 7,2 Mbit/s Download Max. 2 Mbit/s Upload

Unterstützte Frequenzbänder:

GSM/GPRS/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz

UMTS/HSPA+: 800, 850, 900 Mhz, AWS 1700, 1900, 2100 MHz

GPRS Class 33 für Highspeed Up-/Download

Spannungsversorgung:

Über das Basismodul

Gewicht:

< 300 g

Umgebungstemperatur:

Betrieb: -25 °C bis +70 °C Lagerung: -40 °C bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit:

10 bis 95 %, nicht kondensierend

Schutzart:

IP20

Bestellhinweise

Тур	Bestell-Nr.
eWON Flexy Erweiterungskarte Mobilfunk 3G	FLB3202
Zubehör Rundstrahl-Mobilfunkantenne GSM/GPRS/UMTS mit 5m Anschlußkabel Montagewinkel für WEW40902F Richtantenne WLAN/UMTS/LTE, schraubbar mit 5m Kabel Rundstrahl-Mobilfunkantenne UMTS/LTE mit 5m Anschlußkabel Aufsteck-Mobilfunkantenne mit GSM/UMTS/LTE	WEW40902F WEW40902W WEW40902G WEW40902H WEW40902I