# Gateway BACnet/IP Server / CAN
# HD67677-IP-A1


Abbildung ähnlich

- Bis zu 2.000 BACnet-Objekte lesen und schreiben
- Bis zu 500 CAN-Frames lesen und schreiben
- Hoher Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
- Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen BACnet / CAN und Versorgung
- Übertragung der Projektierung über Ethernet

**https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67677-IP-A1**

## Beschreibung

Weitere Informationen zu diesem Gateway erhalten Sie auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an die unten angegebenen Ansprechpartner.

## Produkt-Details

| | |
|---|---|
| Schnittstellen: | 1x CAN (abnehmbare Schraubklemme, 3-polig)<br>2x Ethernet-Port (RJ45 Buchse) |
| BACnet Objekte: | Bis zu 2.000 BACnet-Objekte lesen und schreiben |
| Datenrate CAN: | Bis zu 500 CAN-Frames lesen und schreiben |
| LED: | 6x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation |
| Versorgung: | 12 VDC bis 35 VDC oder<br>8 VAC bis 24 VAC |
| Leistungsaufnahme: | HD67677-IP-A1: 3,5 Watt / VA |
| Software: | Kostenlose Konfigurationssoftware SW67677 zur Parametrierung des Gerätes |
| BBMD-Funktionalität: | Dieses Gateway unterstützt BBMD nur rudimentär. Kein "Registration by Foreign Devices", und kein NAT. |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis +85 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 10 % bis 80 %, nicht kondensierend |
| Gehäuse: | PVC |
| Abmessungen (BxHxT): | 23 mm x 107 mm x 120 mm |
| Gewicht: | ca. 200 g |
| Befestigung: | Montage auf der DIN-Hutschiene |
| Hinweis: | **Die Artikelbeschreibung ist immer aus Sicht des Gateways zu sehen.**<br><br>An das **HD67677** können Sie BACnet-seitig **Master** anschließen. |
| Zolltarifnummer: | 8517 62 00 |
| Hersteller: | ADFweb.com S.r.l. |

## Bestell-Nr. Produkt(e)


| | |
|---|---|
| HD67677-IP-A1 | Gateway BACnet/IP Server / CAN |

## Bestell-Nr. Zubehör

| | |
|---|---|
| DRS3-24 | Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 3 A, Federklemme |
| DRS4-24A | Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemme |
| KABETH10 | Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 0,3 m |
| KABETH11 | Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m |
| KABETH12 | Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 2 m |


## Zeichnungen

### Beispiel-Applikation



## Zeichnungen


### Abmessungen




**Gehäuse: PVC**
**Gewicht: 200g (ca.)**

## Zeichnungen

### Anschlussdarstellung



WACHENDORFF
Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de