

cMT-XMBS, Robuste Anschlussbox für cMT-X Handheld HMIs und Controller



- Robuste Anschlussbox für cMT-X Handheld HMIs und Controller
- IP66
- Kompakte Bauweise für einfache Montage außerhalb des Schaltschranks
- Saubere und sichere Kabelorganisation mit Terminalanschlüssen
- Erweiterte Anschlussmöglichkeiten im Vergleich zur cMT-XMBC

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/cmt-xmbs>

Beschreibung

Die cMT-XMBS ist eine robuste Anschlussbox, die speziell für cMT-X Handheld HMIs und Controller entwickelt wurde. Sie ermöglicht einen einfachen Anschluss der Kabelverbindungen und schützt diese zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Mit IP66-Zertifizierung ist die Box staub- und wasserfest und eignet sich ideal für mobile Bedienpunkte und raue Industrieumgebungen. Dank der größeren Bauform bietet die cMT-XMBS erweiterte Anschlussmöglichkeiten im Vergleich zur cMT-XMBC.

Produkt-Details

Schnittstellen:	1 × Kabelsteckverbinder 2 × Anschlussklemmen
Spezifikationen:	Gehäuse: Kunststoff Abmessungen (BxHxT): 181,1 mm x 101,1 mm x 70 mm Montage-Ausschnitt: 169 × 59,3 mm Gewicht: ca. 0,4 kg Montage: Verwenden Sie sechs M4-Schrauben, Durchmesser Befestigungslöcher beträgt 4,6 mm.
Umgebungstemperatur:	Betriebstemperatur: 0°C bis 55°C Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C Relative Feuchte: 10% bis 90% (nicht kondensierend) Vibrationsfestigkeit: 10 bis 25 Hz (X-, Y-, Z-Richtung, 2g für 30 min.)
Schutzart:	UL Typ 4X (nur für den Innenbereich) / NEMA4 / IP66
Zertifikate:	CE cULus gelistet
Zolltarifnummer:	85371098
Hersteller:	Weintek Labs., Inc

Bestell-Nr. Produkt(e)





cMT-XMBS	Größere Anschlussbox für Geräte mit mehr Kabeln/Anschlüssen.
----------	--

Bestell-Nr. Zubehör

cMT-XM-ESP	cMT-XM-ESP, Robuster E-Stop-Bypass für Handheld HMIs
------------	--

Zeichnungen

Abmessungen und STEP Datei:





Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

