

WiFi Erweiterungsmodul M02



- Schnelles WiFi: IEEE 802.11 b/g/n, bis 19,99 dBm
- Einfache Montage: Direkt an HMI anschließbar, nur 80 g
- Industrietauglich: IP20 Modul, IP66 Antenne, CE & cULus
- Flexible Antenne: Magnetfuß für optimale Signalstärke
- Kompatibel mit: cMT2108X2, cMT3102X, cMT3108XH, cMT3108XP

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/m02>

Beschreibung

Das Weintek M02 WiFi-Erweiterungsmodul verwandelt Ihre HMI in eine kabellose, vernetzte Steuerungslösung. Mit Unterstützung der WiFi-Standards IEEE 802.11b/g/n ermöglicht es eine zuverlässige Datenübertragung zwischen Ihrer HMI und Netzwerkgeräten.

Produkt-Details

| | |
|-----------------------|---|
| Netzwerk: | WiFi: Unterstützte Standards: IEEE 802.11 b/g/n 802.11b: max. 19,76 dBm 802.11g: max. 19,93 dBm 802.11n: max. 19,99 dBm |
| Schnittstellen: | SMA-Buchse: 1 Stecker zum Anschluss an HMI: 1 |
| Spannungsversorgung: | Eingangsspannung: 5 VDC Stromaufnahme: 900 mA bei 5 VDC Spannungsfestigkeit: 500 VAC (1 min) Isolationfestigkeit: 50 MOhm bei 500 VDC |
| Spezifikationen: | PCB Leiterplattenbeschichtung: Nein Gehäuse: Kunststoff Abmessungen (BxHxT): 54,5 mm x 80 mm x 24,1 mm Gewicht: ca. 80 g Montage: HMI-Anschluss + diagonale Schraubbefestigung |
| Umgebungsbedingungen: | Betriebstemperatur: 0°C bis 55°C (32° F bis 131°F) Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4°F bis 140°F) Relative Feuchte: 10% bis 90% (nicht kondensierend) Vibrationsfestigkeit: 10 bis 25 Hz (X-, Y-, Z-Richtung, 2G für 30 min.) Höhe (Luftdruck): Betrieb unter 3.000 m (70,1 kPa) |
| Schutzart: | Modul: IP20 Antenne: IP66 |
| Zertifikate: | CE, cULus gelistet |
| Software: | EasyBuilder Pro V6.05.02 oder höhere Versionen |
| Passende Touchpanels: | cMT2108X2 cMT3102X cMT3108XH cMT3108XP |
| Hersteller: | Weintek Labs., Inc |

Bestell-Nr. Zubehör


| | |
|------------|--|
| CMT2108X2 | Standard HMI, 10,1", 1024 x 600 TFT LCD |
| CMT3102X | Advanced HMI, 10,1", 1024x600 TFT |
| CMT3108XH | Advanced HMI 10,1", 1280 x 800, TFT LCD, inkl. Codesys |
| cMT3108XP | Advanced HMI, 10,1", 1280 x 800 |
| CMT3072XH3 | Advanced HMI, 7", 1024 x 600 LCD |

Bestell-Nr. Produkt(e)

| | |
|-----|------------------------|
| M02 | WLAN-Erweiterungsmodul |
|-----|------------------------|

Zeichnungen

Abmessungen und STEP-Datei:





Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

